



Atlantis 45 | 2019

Новая яхта под заказ

Цена в Европе

По запросу

Без опций | VAT не выплачен

Краткое описание

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Длина общая | 14.61 м |
| Ширина габаритная | 4.20 м |
| Осадка | 1.10 м |
| Материал | GRP |
| Количество кают | 2 + 1* |
| Количество санузлов | 2 |
| Двигатели | 2 x 435 л.с. Volvo Penta D6 IPS 600 |
| Запас топлива | 1000 л |
| Запас пресной воды | 350 л |
| Максимальная скорость | 33.00 узл |
| Крейсерская скорость | 28.00 узл |
| Запас хода | 210 миль |



Экстерьер Atlantis 45



Экстерьер Atlantis 45



Экстерьер Atlantis 45



Экстерьер Atlantis 45



Зона для загорания



Обеденная зона



Обеденная зона



Кухня



Мастер каюта



Раздвижная кровать в VIP каюте



Раздвижная кровать в VIP каюте



VIP каюта

Хардтоп



Главная палуба



Нижняя палуба



Технические характеристики

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| Длина общая | 14.61 м | Запас хода | 210 nm |
| Ширина габаритная | 4.20 м | Запас топлива | 1000 л |
| Осадка | 1.10 м | Запас воды | 350 л |
| Водоизмещение | 3.24 т | Кол-во кают | 2 + 1* |
| Двигатели | 2 x 435 л.с. Volvo Penta D6 IPS 600 | Кол-во спальных мест | 4 + 2* |
| Максимальная скорость | 33.00 узл | Кол-во санузлов | 2 |
| Круизная скорость | 28.00 узл | Строительный материал | GRP |

Положение UNI ISO 8666

Показатели действительны при стандартной комплектации судна (установлен стандартный пакет оборудования) с чистым днищем, винтами и перьями руля, а также при благоприятных погодных условиях (1 балл по шкале Бофорта и 1 балл по шкале Дугласа). В случае иных или менее благоприятных условиях показатели могут меняться.

ЕС сертификат

Компания Azimut оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию и характеристики судна в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Стандартная спецификация

Экстерьер

Корпус и палуба

- Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316
- Якорь 21 кг с 40 м якорной цепью из оцинкованной стали (диаметр – 8 мм)
- Звуковой сигнал
- Боковые швартовые утки из нержавеющей стали (2 шт.)
- Кормовые утки из нержавеющей стали (2 шт.)
- Носовые швартовые утки из нержавеющей стали (2 шт.)
- Люк с противомоскитной сеткой и шторкой
- Прорезиненный привальный брус
- Окна в передней кабине (на корпусе) и столовой из оргстекла; окна в кормовой кабине из ламинированного стекла
- Рундук для цепи якоря с дренажем и местами для хранения кранцев (2 шт.)
- Жесткая крыша (Hard Top) из стеклопластика, с тканевой вставкой, а так же окантовкой из нержавеющей стали, открывается автоматически
- Навигационные огни
- Рамки иллюминаторов из нержавеющей стали и противомоскитной сеткой
- Цельное каленое лобовое стекло
- Нескользящее покрытие носовой палубы и боковых проходов
- Подстаканники и отсеки для хранения вещей
- Поручни из нержавеющей стали
- Держатели из нержавеющей стали для навигационных огней и флагштока
- Горловины для заправки топливом с вентиляцией, противопожарной функцией и системой защиты от брызг
- Крышка горловины для заправки топливом из нержавеющей стали (2 шт.)
- Крышка для наполнения воды из нержавеющей стали\
- Стеклоочистители и омыватель лобового стекла (2 шт.)
- Якорная лебедка, мощностью 1000 Вт с автоматическим подъемным механизмом

Кокпит

- Люк для доступа в моторный отсек
- Открывающиеся вручную окна по правому борту
- Кормовая калитка из нержавеющей стали и оргстекла Plexiglas с логотипом "Azimut"
- Раскладной стол с опорой из нержавеющей стали
- С-образный диван с рундуком для спасательного плота и отсеками для хранения под ним
- Лежаки для загорания на корме с подстаканниками (4 шт.) и держателями кранцев под подушками
- Раскладной диван в зоне по левому борту с подстаканниками и отсеками для хранения вещей
- Гараж для 2,1-метрового тендера с автоматической дверью
- Место хранения в кокпите с раковиной и краном со смесителем из нержавеющей стали и 50-литровым холодильником из стеклопластика
- Нескользящее покрытие на кокпите и плавательной платформе
- Водозаборники
- Радио с 2 водонепроницаемыми колонками
- Выдвижная в ручную лестница с рукоятками на плавающей платформе
- Раздвижная дверь из оргстекла Plexiglas с замком
- Душ со смесителем
- Светодиодное освещение
- Розетка для подключения берегового питания

Пост управления

- Приборная панель с анти бликовым матовым покрытием
- Место для капитана и штурмана, отдельное кресло капитана
- Навигационные приборы:
 - - сигнализация трюмных помп
 - - магнитный компас
 - - рукоятки электронного управления двигателями
 - - водонепроницаемые переключатели
 - - индикатор подключения берегового питания
- Два 4" многофункциональных дисплея для просмотра параметров работы двигателей, индикатор уровня топлива, индикатор уровня воды, эхолот, спидометр, настройки двигателя и температура воды
- Программное обеспечение для управления двигателем с автоматизированным отключением, синхронизация между рукоятками управления двигателями и автоматической регулировкой азимутального двигателя
- Рулевое управление со штурвалом из нержавеющей стали и натуральной кожи
- Ручное управление системой пожаротушения в моторном отсеке
- Подставка для ног и складная ступенька
- Подстаканники (2 шт.) с отсеком для хранения вещей
- Огнетушитель 1кг
- Розетка 12В (1 шт.)

Обеденная зона

- Зеркало на боковой перегородке
- Обивка дивана тканью
- Шпонируемые под орех ступени, ведущие на нижнюю палубу
- Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Шпонируемые под орех стол с фиксированной опорой из нержавеющей стали
- Поручни для ступеней из нержавеющей стали (2 шт.)
- Лакированные настенные панели
- Динамики
- Светодиодное освещение
- Розетка
- Алюминиевые венецианские жалюзи

Кухня

- Микроволновая печь
- 195-литровый холодильник / морозильник
- Раковина из нержавеющей стали и смеситель
- Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Шкафчик для хранения под столешницей и лакированные настенные панели
- Две варочные поверхности
- Ламинированная столешница

- Основная и дополнительная панели постоянного/переменного тока с термомагнитными предохранителями
- Светодиодное освещение
- Розетка
- Огнетушитель 1кг

Каюта владельца

- Двойной шкаф на левом борту, с вешалками и зеркалом
- Шкаф с полками и зеркалом
- Два иллюминатора с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Двухспальная кровать с матрасом и покрывалами и светильниками для чтения
- Каркас кровати из дерева, с местами для хранения вещей под поднятым основанием
- Тканевая отделка основания кровати
- Лакированные полки на стеллажах
- Розетки
- Светодиодное освещение
- Огнетушитель 1кг
- Алюминиевые венецианские жалюзи

Санузел

- Отдельная душевая кабина из закаленного стекла с сиденьем и ящичком
- Нескользящая решетка из орехового дерева на полу в душе
- Смеситель для душа с гибким регулируемым шлангом
- Тумба под умывальник со встроенной раковиной и смесителем
- Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Настенные шкафчики с зеркалами
- Полный набор ваннх аксессуаров
- Электрическая система слива воды в унитазе с пресной водой
- Светодиодное освещение
- Розетка
- Алюминиевые венецианские жалюзи

Гостевая каюта

- Гардероб с вешалками и зеркалом
- Два иллюминатора с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Светильники для чтения
- Лакированные полки и ящик для хранения на стороне левого борта
- Две односпальные кровати (могут быть соединены в двухспальную) с покрывалами и местом для хранения под матрасами
- Тканевая отделка основания кровати
- Светодиодное освещение
- Розетки
- Огнетушитель 1кг
- Алюминиевые венецианские жалюзи (2 шт.)

Гостевой санузел

- Отдельная душевая кабина из закаленного стекла с сиденьем
- Нескользящая решетка из орехового дерева на полу в душе
- Смеситель для душа с гибким регулируемым шлангом
- Тумба под умывальник со встроенной раковиной и смесителем
- Иллюминатор с окантовкой из нержавеющей стали и москитными сетками
- Настенные шкафчики с зеркалами
- Полный набор ваннх аксессуаров
- Электрическая система слива воды в унитазе с пресной водой
- Светодиодное освещение
- Розетка
- Алюминиевые венецианские жалюзи

Системы Электроснабжение

- Основной аккумулятор 12В – 100А (2 шт.)
- Вспомогательный аккумулятор 12В – 100А (2 шт.)
- Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов 12В – 60А

- Отсек для аккумуляторов с вентиляцией (2 шт.)
- Отключение батарей находится на электрической панели
- Переключатель подачи электропитания от берега или генератора (1 шт.)
- Оцинкованная изоляция электропроводки
- Цифровой индикатор для систем постоянного тока
- Управление параллельной работой основного и вспомогательного аккумуляторов на главном посту
- Защитная автоматика с предохранителями на цепи подачи электричества от генератора и от берегового питания

Система подачи воды и помпы

- Сигнализация попадания воды в трюм и моторный отсек с визуальными и звуковыми индикаторами на главном посту
- Бойлер объемом 60л
- Подключение для подачи пресной воды с берега
- Электрическая водяная помпа в моторном отсеке, с фильтрами и клапанами
- Автоматическая электрическая трюмная помпа для внутренних помещений с управлением на главном посту (2 шт.)
- Трюмная электрическая помпа для моторного отсека, с ручным или автоматическим управлением на главном посту (1 шт.)
- Ручная помпа для трюмных помещений (1 шт.)
- Ручная помпа для моторного отсека (1 шт.)
- Бак с пресной водой (350 л.)
- Бак серых вод с отдельной выпускной помпой

Топливная система

- Автоматические клапаны топливной системы аварийного отключения подачи топлива
- Фильтр в виде сетки для горловин заправки топливом (2 шт.)
- Топливные баки (2 x 450 л.) с визуальными индикаторами уровня топлива в моторном отсеке и электронным индикатором уровня топлива на главном посту

Моторный отсек

- Переносная лампа
- Автоматическая и ручная система пожаротушения
- Теплозвукоизоляция моторного отсека
- Катодная защита топливных баков и впускных клапанов забортной воды и т.д.
- Защитные клапаны на впусках забортной воды
- Динамическая вентиляция моторного отсека
- Розетка

Дополнительное оборудование\

- 1 телескопический багор
- 2 якорных каната
- 18 метров кранцевых канатов
- 1 фиксатор якорной цепи
- 6 кранцев
- 6 черных чехлов для кранцев
- 1 Руководство пользователя
- 1 папка для документов AZIMUT
- 1 деревянная модель лодки
- 1 буклет гарантийного обслуживания AZIMUT
- 2 нетонущих брелка
- 1 сумка (с логотипом) для хранения руководств
- 1 Чехол для пульта дистанционного управления (с логотипом)

Описание лодки, характеристики и ходовые качества, указанные в этом буклете, не предназначены для публичного декларирования конкретных характеристик яхты. Описания не больше чем приблизительные и являются подтверждением характеристик любого типа судна в соответствии с Директивой ЕС 99/44. Содержание (слова или фотографии) этого буклета не является окончательными для производителя (верфи), заказчик обязан согласовать все характеристики яхты с дилером перед оформлением заказа. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики яхт в любое время и без предупреждений. Этот рекламный буклет не является основанием договоренностей между заказчиком и официальными дилерами. Официальные дилеры не имеют права представлять интересы третьих лиц при составлении контрактов или других взаимодействиях с заводом производителя.